NYNA D+ PATE

(Паста, съдържаща 0.005% (0.05 g / kg) Difenacoum и 0.005% (0.05 g / kg) Denatonium Benzoate)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА
Съгласно Регламент на ЕС 453/2010 за изменение на приложение II към Директива 1907/2006 / ЕО на REACH член 31, публикуван на 01.03.2006 г. (официално списание L396) и Регламент 1272/2008

Информационен лист за безопасност: *Създаден на 24.09.2020*
Ревизия на 12.08.2021, отменя и заменя ИЛБ, създадена на 28.06.2021

1. Идентификация на сместа и на предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование : NYNA D+ PATE
Номер на разрешението : 1675-8/12.07.2021

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Употреба : Биоциден продукт (TP 14), готов за употреба - примамка за примамка (RB).

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : TRIPLAN S.A.
BP 258 Poste française
AD500 Andorre La Vieille
Principauté d'Andorre
Тел : +376 741 454
Факс : +376 741 450
Имейл : triplan@andorra.ad

1.4. Подробни данни за нотификатор / доставчик на активната съставка

Фирма : ACTIVA
Via Feltre, 32
20132 - Milano
Italie
Тел : +39 02 70637301
Факс : +39 02 70637228
Имейл : activa@activa.it

1.5. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон : +359 2 9154 409
Уебсайт : http://www.pirogov.bg

2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на сместа

Категория на опасност :	Repr. 1B STOT RE 2
Символ за опасност :	GHS08
Предупредително съобщение :	ОПАСНОСТ
Предупреждение за опасност :	H360D : Може да увреди плода. H373 : Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.

2.2. Елементи на етикета

Символ за опасност :



Предупредително съобщение : ОПАСНОС
Предупреждение за опасност :
H360D : Може да увреди плода.
H373 : Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.

Препоръка за безопасност :
P201 : Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202 : Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P280 : Използвайте предпазни ръкавици. [стандарт NF EN 374 (части 1, 2 и 3)].
P308 + P313 : ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P314 : При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P405 : Да се съхранява под ключ.
P501 : Да се изхвърли съдържанието / контейнера в съответствие с националното законодателство.

2.3 Други опасности

Съдържа PBT вещество.
Difenacoum.

3. Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не приложимо.

3.2. Смеси

Химично наименование на активното вещество : 4-hydroxy-3-[3-(4-phenylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]chromen-2-one
Молекулна формула на активното вещество : $C_{31}H_{24}O_3$

Вещество	CAS N°	EC N°	Специфични граници на концентрация M Factor	%(m/m)	Класификация съгласно Регламент 1272/2008 / ЕО
Difenacoum	56073-07-5	259-978-4	Repr. 1B ; H360D :	C ≥ 0.003%	Repr. 1B ; H360D

(Num Index : 607-157-00-X)			C ≥ 0.003% STOT RE 1 ; H372 (кръв) : C ≥ 0.02% STOT RE 2 ; H373 (кръв) : 0.002% ≤ C < 0.02% M=10 ; M=10	0.005% (0.05g/kg)	Acute tox 1 ; H330, H310, H300 STOT RE 2 ; H373 (кръв) Aquatic acute 1 ; H400 Aquatic chronic 1 ; H410
Denatonium Benzoate	3734-33-6	223-095-2	-	0.005% (0.05g/kg)	Acute Tox 4 ; H302, H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Chronic 3 ; H412
Triethanolamine	102-71-6	203-049-8	-	0.04%<C<0.06%	-
BHT	128-37-0	204-881-4	-	0.1%<C<0.3%	-
Bronopol (Num Index : 603-085-00-8)	52-51-7	200-143-0		0.10% (1.0 g/kg)	Acute Tox. 4 ; H312, H302 STOT SE 3 ; H335 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400
Други компоненти				QSP 100	

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с кожата

Измийте кожата с вода и след това с вода и сапун.

Визуален контакт

Изплакнете очите с очи - изплакнете течността или водата, пазете отворите на отворите за най-малко 10 минути.

Поглъщане

Изплакнете обилно устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен лекар в случай на поглъщане от домашно животно.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има натъртвания и наличие на кръв във фекалиите или урината.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на поглъщане на големи количества, предизвиквайте повръщане, извършвайте стомашна промивка и следете протоминовата активност; ако тя намалява, давайте витамин К. Витамин К1 (фитоманион). Аналозите на витамин К1 (например витамин К3: менадион) са много активни и не трябва да се използват. Ефективността на терапията трябва да се проследява чрез измерване на протромбиновото време и трябва да бъде спряна, когато тази стойност се върне в нормално състояние и остане там. Поради сериозността на хеморагията, която може да се появи при поглъщане при животни и особено при домашни любимци, витамин К може да се приложи дори при липса на промени в коагулацията. **Противопоказания** : антикоагуланти.

5. Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене : Използвайте сухи химически пожарогасители или сух лед.
Неподходящи средства за гасене : Използвайте воден спрей, за да не замърсявате канализацията и подпочвените води.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности от токсични газове в дим (въглероден окис, въглероден диоксид ...).

5.3. Съвети за пожарникарите

Главна информация :
Използвайте струи вода, за да охладите контейнерите, за да предотвратите разграждането на продуктите и разработването на потенциално опасни за здравето вещества. Винаги носете пълна противопожарна екипировка. Съберете вода за гасене, за да предотвратите изтичането ѝ в канализационната система. Изхвърлете замърсената вода, използвана за изчезване, и остатъците от пожара, съгласно приложимите разпоредби.
Специални предпазни средства за пожарникарите :
Нормални пожарогасителни облекла, т.е. пожароизвестителни инсталации (BS EN 469), ръкавици (BS EN 659) и ботуши (HO спецификация A29 и A30) в комбинация със самозатварящ се дистанционен апарат със сгъстен въздух с отворено кръгово налягане (BS EN 137).

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Блокирайте течове, ако няма опасност. Ако няма противопоказания, напръскайте с вода, за да предотвратите образуването на прах. Носете лични предпазни средства (лични предпазни средства, представени в раздел 8 от информационния лист за безопасност), за да се избегне замърсяване на кожата, очите и облеклото. Тези насоки се отнасят както за обслужващия персонал, така и за лицата, участващи в спешни процедури.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте станции за стръв близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с вода е избегнат.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете изтеклия продукт в подходящ контейнер. Ако продуктът е запалим, използвайте взривобезопасно оборудване. Оценете съвместимостта на контейнера, който ще се използва, като проверите раздел 10. Попийте остатъка с инертен абсорбиращ материал. Уверете се, че мястото за изтичане е добре излъчено. Замърсеният материал трябва да се изхвърли в съответствие с разпоредбите, посочени в точка 13.

6.4. Позоваване на други раздели

Всяка информация за лична защита и изхвърляне е дадена в раздели 8 и 13.

Tél : (376) 741 454 Fax : (376) 741 450 Email : triplan@andorra.ad

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Вземете наличните лични предпазни мерки, за да избегнете контакт с продукта. Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, когато работите с продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате продукта. Измийте ръцете и всички директно открити участъци от кожата след използване на продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте продукта на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте контейнера плътно затворен и далеч от пряка слънчева светлина. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца, птици, домашни любимци и добитък.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Регулаторни референции :

BGR	България	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г
DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP	España	INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015
FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012
NOR	Norge	Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
EU	OEL EU	Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive 91/322/EEC.
TLV-ACGIH		ACGIH 2016

ДИФЕНАКОУМ

Гранична стойност на прага

Прогнозирана концентрация без ефект - PNEC		
Нормална стойност в прясна вода	0.000006	mg/l
Нормална стойност за седимента на прясна вода	2.51	mg/kg
Нормална стойност на STP микроорганизми	2.3	mg/l

ТРИЕТАНОЛАМИН

Гранична стойност на прага

Тип	Държава	TWA/8h mg/m^3	ppm	STEL/15min mg/m^3	ppm
OEL	EU	5			
Predicted no-effect concentration - PNEC					
Нормална стойност в прясна вода				0,32	mg/l
Нормална стойност в морска вода				0,032	mg/l

Нормална стойност за утайка от прясна вода	1,7	mg/kg
Нормална стойност за утайка от морска вода	0,17	mg/kg
Нормална стойност за вода, периодично освобождаване	5,12	mg/l
Нормална стойност на STP микроорганизми	10	mg/l
Нормална стойност за сухоземното отделение	0,151	mg/kg

Здраве - Изведено ниво без ефект - DNEL / DMEL

	Ефекти върху потребителите				Ефекти върху работниците			
Път на излагане	Остра местна	Остра системна	Хронична локална	Хронична системна	Остра местна	Остра системна	Хронична локална	Хронична системна
Перорално				13 mg/kg/d				
Вдишване				1,25 mg/m^3				5 mg/m^3
Кожа				3,1 mg/kg/d				6,3 mg/kg/d

ВНТ

Гранична стойност на прага

Тип	Държава	TWA/8h mg/m^3	ppm	STEL/15min mg/m^3	ppm
MAK	DEU	10		40	
VLEP	FRA	10			
WEL	GBR	10			

Легенда :
(C) = таван ; INHAL = Inhalable Fraction ; RESP = дихателна фракция; THORA = гръдна фракция.
VND = идентифицирана опасност, но няма налична DNEL/PNEC ; NEA = не се очаква експозиция ; NPI = не е идентифицирана опасност

8.2. Контрол на експозицията

Във всеки случай вземете следните индивидуални защитни мерки :

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали [стандарт NF EN 374 (части 1, 2 и 3)] при работа с продукта. Да бъдат заменени, ако са замърсени.

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Носете лични предпазни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

Носете лични предпазни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425.

РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА

Не е задължително.

КОНТРОЛ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Когато поставяте станции за стръв близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с вода е избегнат. Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	тестени изделия
Цвят	Син
Мирис	Характеристика
Границата на мириса	Не е наличен
pH	6.64 при 20.3 ° C след 1 минута
Точка на топене/точка на замръзване	Не е наличен

Точка на кипене	Не е наличен
Интервал на кипене	Не е наличен
Пламна температура	Не е наличен
Скорост на изпарение	Не е наличен
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не е наличен
Ниска граница на запалимост	Не е наличен
Висока граница на запалимост	Не е наличен
Долна граница на експлозивност	Не е наличен
Горна граница на експлозивност	Не е наличен
Налягане на парите	Не е наличен
Плътност на парите	Не е наличен
Относителна плътност	$D_{4^{\circ}C}^{19.7^{\circ}C} = 1.335 \pm 0.003$ g/cm^3
Разтворимост	Не е наличен
Коефициент на разпределение n-октанол/вода	Не е наличен
Температура на самозапалване	Не е наличен
Температура на разлагане	Не е наличен
вискозитет	Не е наличен
Експлозивни свойства	Не е експлозивно
Оксидиращи свойства	Не е наличен

9.2. Друга информация
Не приложимо.

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност
Няма особени рискове от реакция с други вещества при нормални условия на употреба.

10.2. Химична стабилност
Продуктът е стабилен при условията на работа и съхранение, препоръчани в точка 7.

10.3. Възможност за опасни реакции
При нормални условия на употреба и съхранение не се предвиждат опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Нито по-специално. Обаче обичайните предпазни мерки, използвани за химични продукти, трябва да се спазват.

10.5. Несъвместими материали
Информацията не е налице.

10.6. Опасни продукти на разпадане
Термичното разлагане освобождава токсични и дразнещи пари (въглероден окис).

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
Информация за еквивалентна концентрация
ОСТРА ТОКСИЧНОСТ

Остра орална токсичност : LD_{50} (плъх) > 2000 mg/kg pc.
Остра дермална токсичност : LD_{50} (плъх) > 2000 mg/kg pc.
Остра инхалационна токсичност : Няма налични.
Дразнене на кожата (заек) : Не дразни.
Дразнене на очите (заек) : Не дразни.
Сенсибилизация на кожата (морско свинче) : Не сенсибилизираща.

ДИФЕНАКОУМ (Assesment Report of Difenacoum, Septembre 2009)
LD_{50} (Перорално) = 1.8 mg/kg Плъх.
LD_{50} (Дермално) = 63 mg/kg Плъх.
LC_{50} (Инхалация) = 3.65 µg/m^3.

ДЕНАТОНИЙ БЕНЗОАТ (Study Report, ECHA, 1995)
LD_{50} (Перорално) = 749 mg/kg Плъх.
LD_{50} (Дермално) > 2000 mg/kg Плъх.
LC_{50} (Инхалация) = 0.2 mg/L air Плъх.

ТРИЕТАНОЛАМИН (Substance Evaluation Report, August 2015)
LD_{50} (Перорално) = 6400 mg/kg Плъх.
LD_{50} (Дермално) > 2000 mg/kg Плъх.

BHT (Study Report, ECHA, 1989)
LD_{50} (Перорално) > 6000 mg/kg Плъх.
LD_{50} (Дермално) > 2000 mg/kg Плъх.

БРОНОПОЛ (Study Report ECHA, 1986-2000)
LC_{50} (Дермално) ≥ 2000 mg/kg Плъх.
LC_{50} (Инхалация) ≥ 0.588 mg/L въздух Плъх.

КОРОЗИЯ / ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.
СТРАНИЧНИ ЩЕТИ / ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.
РЕСПИРАТОРНО ИЛИ СЕНСИТИЗИРАНЕ НА КОЖАТА
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.
ГУМЕН МЕТАГЕННОСТ НА КЛЕТКИТЕ
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.
НЦЕРОГЕННОСТ
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.
РЕПРОДУКТИВНА ТОКСИЧНОСТ
H360D : Може да увреди плода.
STOT - ЕДИННА ЕКСПОЗИЦИЯ
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.

STOT - ПОВТАРЯЩ ЕКСПОЗИЦИЯ
H373 : Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.
ОПАСНОСТ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
Не отговаря на критериите за класифициране за този клас на опасност.

11.2. Информация за други опасности

Няма други опасности за докладване

12. Екологична информация

Сместа не е токсична за околната среда, въпреки това прецизираме данните за компонентите, класифицирани като опасни за околната среда.

12.1. токсичност

Дифенакум (Assest Report of Difenacoum, September 2009)
За риба :
LC_{50} (96h) = 0.33 mg/L (Oncorhynchus mykiss).
За ракообразните :
EC_{50} (48h) = 0.91 mg/L (Daphnia magna).
За водни растения :
EC_{b50} (72h) = 0.51 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata).

Денатониев бензоат (Study Report, ECHA, 1995)
За риба :
LC_{50} (96h) = 100 mg/L (Zebra).
За ракообразните :
LC_{50} (96h) = 400 mg/L (Daphnia magna).
За водни растения :
EC_{50} (15mins) = 511.58 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata).

Триетаноламин (Substance Evaluation Report, August 2015)
За риба :
LC_{50} (96h) = 11.800 mg/L (Fathead minnow).
За ракообразните :
EC_{50} (48h) = 610 mg/L (Ceriodaphnia dubia).
За водни растения (неутрализирани среди) :
EC_{50} (72h) = 512 mg/L (Scenedesmus subspicatus).

BHT (Study Report, ECHA, 1999)
За риба :
LC_{10} (30d) = 0.053 mg/L (Oryzias latipes).
За ракообразните :
EC_{50} (21d) = 0.096 mg/L (Daphnia magna).
За водни растения :
EC_{50} (72h) > 0.24 mg/L (Vibrio fischeri).

Бронопол (Study Report, ECHA, 1996)
За риба :
LC_{50} (96h) = 35.7 mg/L (Bluegill sunfish).
За ракообразните :
EC_{50} (24h) : 2.9 mg/L(Daphnia magna).
За водни растения (солена вода) :
EC_{50} (72h) : 0.15 mg/L (Skeletonema costatum).

12.2. Устойчивост и разградимост

Дифенакум (Assest Report of Difenacoum, September 2009)
НЕ бързо биоразградим.
DT_{50} = 439 дни.
Денатониев бензоат (Study Report, ECHA, 1995)
НЕ бързо биоразградим.
Биоразграждане във вода : 18.17% след 28 дни инкубация при 20 ± 1°C.
BOD_{28} = 0.436 mgO_2/mg.
Триетаноламин (Study Report, ECHA, 1996)
Бързо биоразградим.
BHT (Study Report, ECHA, 1999)
Не е лесно биоразградим.
% разграждане (28d) = 4.7.
Бронопол (Study Report, ECHA, 1999)
Лесно биоразградим.
% разграждане (28d) = 70-80.

12.3. Биоакумулираща способност

Дифенакум (Assest Report of Difenacoum, September 2009)
Log K_{ow} = 7.6.
Денатониев бензоат
Log Kow = 2.062-2.2 (pH 7, 20°C).
Триетаноламин
Информацията не е налице.
BHT
BCF (водни видове) = 598.4 L/kg.
Бронопол (Study Report, ECHA, 2012)
BCF (водни видове) = 3.16 L/kg.

12.4. Преносимост в почвата

Дифенакум (Assest Report of Difenacoum, September 2009)
Коефициентът на абсорбиране е K_{oc} > 5000 ; класификация : недвижим имот.
Денатониев бензоат
Информацията не е налице.
Триетаноламин
Информацията не е налице.
BHT
Информацията не е налице.
Бронопол
Информацията не е налице.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Дифенакум (Assessment report, September 2009)
Потенциално биоакумулиращо вещество.
Денатониев бензоат
Веществото не е PBT / vPvB.
Триетаноламин
Веществото не е PBT / vPvB.

ВНТ
Веществото не е PBT / vPvB.
Бронопол
Веществото не е PBT / vPvB.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
Няма налична информация.

12.7. Други неблагоприятни ефекти
Не е приложимо.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

След приключване на третирането, изхвърлете неподходящата стръв и опаковката в съответствие с местните изисквания. Не мийте стаите за стръв или приборите, използвани в закрити и защитени места за стръв, с вода между приложенията.

14. Информация относно транспортирането
Продуктът не е опасен съгласно действащите разпоредби на Международния кодекс за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и железопътен транспорт (RID), на Международния кодекс за морски опасни товари (IMDG) и на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) регламенти.

14.1. Номер по списъка на ООН
Не е приложимо.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН
Не е приложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Не е приложимо.

14.4. Опаковъчна група
Не е приложимо.

14.5. Опасности за околната среда
Не е приложимо.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя
Не е приложимо.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация
Информацията не е от значение.

15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 67/548 / ЕО (и изменение)
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
Регламент (ЕО) № 790/2009 (и изменения)
Директива 98/8 / ЕО и регламент 528/2012
CAR (Доклад на компетентния орган Difenacoum) Септември 2009 г.
Регламент (ЕО) № 453/2010 / ЕО
Индексът на Merck. - 10-то издание
- Работа с химическа безопасност
- INRS - Токсикологична фиш (токсикологичен лист)
- Пати - Индустриална хигиена и токсикология
- N.I. Sax - Опасни свойства на индустриалните материали-7, издание 1989 г.
- уебсайт на ECHA

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не е приложимо.

16. Друга информация

Текст на указанията за опасност (H), посочени в раздел 3 на листа

H300: Смъртоносен при поглъщане
H302: Вредно при поглъщане.
H310: Смъртоносен при контакт с кожата.
H315: Причинява дразнене на кожата.
H318: Причинява сериозно увреждане на очите.
H330: Смъртоносен при вдишване.
H332: Вредно при вдишване.
H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H360 D: Може да увреди плода
H372: Причинява увреждане на органите при продължително или многократно излагане.
H373: Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.
H400: Силно токсичен за водните организми.
H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
H412: Вредно за водните организми с дълготраен ефект.
Repr. 1B: Репродуктивна токсичност, категория 1B.
Acute Tox 1: Остра орална, дермална и инхалационна токсичност, категория 1.
Acute Tox 4: Остра орална и инхалационна токсичност категория 4
Aquatic Acute 1: Опасна за водната среда категория 1.
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда, дългосрочна опасност, категория 1.
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда, дългосрочна опасност, категория 3.
Eye Dam 1: тежко увреждане на очите категория 1.
Skin Irrit 2 : Дразнене на кожата, категория 2.
STOT RE 1 : Специфична токсичност за определени органи, дължаща се на многократна експозиция, категория 1.

Tél : (376) 741 454 Fax : (376) 741 450 Email : triplan@andorra.ad

STOT RE 2 : Специфична токсичност за определени органи, дължаща се на многократна експозиция, категория 2.
STOT SE 3 : Специфична токсичност за определени органи, дължаща се на еднократна експозиция, категория 3.

Информация, която да се прилага към станциите за стръв

Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: „да не се премества или отваря"; „съдържа отрова за гризачи"; „наименование или номер на разрешително на продукта"; „активно вещество/вещества" и „при злополука се обадете на център за отравяния [...]".

легенда

ADR	Европейско споразумение относно автомобилния превоз на опасни товари
BCF	Фактор на биоконцентрация
BOD	Биохимично търсене на кислород
CAS	Химически Резюме
CLP	Класификация, етикетиране, опаковане
DNEL	Извлечено ниво без ефект
DT_{50}	Време за изчакване 50%
EINECS	Идентификатор в ЕСИС (Европейски архив на съществуващи вещества)
GHS	Глобално хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IATA-DGR	Международна асоциация за въздушен транспорт на асоциацията за опасни товари
IMDG	Международен морски кодекс за опасни товари
IMO	Международна морска организация
LC_{50}	Смъртоносна концентрация 50%
LD_{50}	Смъртоносна доза 50%
OEL	Ниво на професионално излагане
PBT	Устойчив, биоакумулиращ и токсичен като Регламент REACH
PEC	Прогнозирана концентрация в околната среда
PEL	Предвидено ниво на експозиция
PNEC	Прогнозирана концентрация в околната среда
RID	Регламент относно международния превоз на опасни товари с влак
TLV	Гранична стойност на прага
TLV CEILING	Концентрация, която не трябва да се превишава по време на експозиция на работното място
TWA STEL	Краткосрочна граница на експозиция
VOC	Летливи органични съединения
vPvB	Много устойчив и много биоакумулиращ, какъвто е регламентът REACH
WGK	Класове на опасност за водите (немски)

библиография :
Assessment report Difenacoum, Sept 2009
ANSES Nyna D + Paste Review февруари 2015

Цялата информация, съдържаща се в този документ, се основава на текущото състояние на нашите познания, в съответствие с европейското законодателство и се дава добросъвестно.
Вниманието на потребителите се насочва и към рисковете, които могат да възникнат, когато даден продукт се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен. Отговорността на потребителя е да предприеме необходимите мерки за спазване на местното и националното законодателство.
*В случай на актуализация промененните параграфи се обозначават със знака: **